


# 多機能ポール

## 基本の使い方 1




### アイボルトの高さを変える



01 アイボルトを持ち反時計方向に回し、アイボルトを緩める




02 設置したい位置にスライドさせる




03 時計回しで締め付ける


### ポールの位置を横にずらす



01 4ヶ所にあるレールに固定している六角穴付ボルトを緩める



02 その際、ポール側ではなくレール側のボルトだけ緩める



03 設置したい位置までずらし六角レンチで六角穴付きボルトを締めて固定する


# 多機能ポール

## 基本の使い方 2




### ポールを外す

01



六角レンチを用意しレールに固定している六角穴付ボルトを外す


02



ポールが落ちたり、転倒しないようしっかりと抑えながら作業する


### ポールを取り付ける

01




六角レンチを用意し、レールに固定する六角穴付ボルトを締めて固定する

02



固定が弱いとポールが取れる恐れがあるので注意する

03



横向きに取り付けてしまうと強度が足りなくなる可能性があるため、必ず縦に設置する

※金具はしっかりと締め、緩みがないか定期的にご確認ください

東邦レオ株式会社

# 多機能ポール


## 使い方1

シェード、ランタンの付け方



## シェードを掛ける

01



多機能ポールの位置を調整する(お引渡し時点では屋上図面記載の位置で紐を調整しております)

02



シェードの表裏と向きを確認する(折り返しがある面を空側にします)

03



スナップフックを多機能ポールのアイボルトと、塔屋壁面のアイプレートにかける


## ランタンを掛ける

01




ランタンとスナップフックを用意する

02



持ち手部分にスナップフックを取り付ける

03




ポールのアイボルトにスナップフックで掛ける

# 多機能ポール

## 使い方2

### 物干し竿の取り付け方



## 用意するもの

市販の物干し金具 × 2

★イージーナット × 4

★ワッシャー × 4(※)


★六角穴付きボルト(M6) × 4

★はプラスワンリビングオンラインショップで販売している多機能金具セットに含まれます


(※)このワッシャーは物干し金具の台座から、六角穴付きボルトの抜け防止用です。厚み調整が必要な場合は、別途追加してください



使用する物干し金物の対応荷重を確認のうえ  
ご使用ください




01  
イージーナットを多機能ポールにセットする




02  
六角穴付きボルトにワッシャーをつける




03  
物干し金具に【02】をセットする



04  
六角レンチでイージーナットにボルトを締める




05  
上下のボルトを留めたものを2ヶ所設置



高さを自由に調整して設置することができます

### 【ボルトの長さについて】

8mmになるようにボルトを選択してください



(例)物干し金物の台座の厚みが13mmの場合、ワッシャーを1枚と、22mmの六角穴付きボルトを使用します

※金具はしっかりと締め、緩みが無いか定期的にご確認ください  
また、使用後は必ず収納し、風の強い日は使用しないでください。  
※ご不明点はプラスワンリビングまでお問い合わせください。